Библиография работ А.И. Кафанова, составленная им в августе 2006 г.

1970

1. Бессонов О.А., Спичак С.К., Кафанов А.И., 1970. Межпопуляционная изменчивость и пространственное распространение азовского Cardium edule.// Океанология, т.10, вып. 3, с. 529-537 [0.6 а.л.].
2. Кафанов А.И., 1970а. К систематическому положению азовской формы Cardium edule// Мат-лы X научно-теоретической конференции аспирантов (серия естественных и точных наук). Ростов-на-Дону: Изд-во Ростовского гос. ун-та, с. 129-130 [0.1 а.л.].
3. Кафанов А.И., Шевченко Т.Г., 1970. Изучение пресноводной фауны// В кн.: Наблюдай и экспериментируй. Ростов-на-Дону: Изд-во Ростовского гос. ун-та, с. 70-79 [0.6 а.л.].
4. Кафанов А.И., 1970б. Сравнительная экология азовских кардиид // В кн.: Биологические процессы в морских и континентальных водоемах: Тез. докл. II съезда Всесоюзн. гидробиол. об-ва. Кишинев, с. 169 [0.05 а.л.].
5. Миноранский В.А., Кафанов А.И., 1970. Изменение трофических цепей насекомых в связи с орошением// В кн.: Шестой съезд Всесоюзн. энтомологич. об-ва: Аннотации докл. Воронеж: Центрально-Черноземное книж. изд-во, с. 119 [0.05 а.л.].

1971

6. Кафанов А.И., 1971. О геохимических критериях таксонов у азовских церастодерм// В кн.: Моллюски. Пути, методы и итоги их изучения: Автореф. докл. Четвертого совещ. по изуч. моллюсков. Сб. 4. Л.: Наука, с. 40-42 [0.1 а.л.].
7. Кафанов А.И., Старобогатов Я.И., 1971. Pettancylus petterdi в СССР и аутинтродукция аквариумных моллюсков в природные водоемы// Зоол. журн., т. 50, вып. 6, с. 933-935 [0.2 а.л.].
8. Кафанов А.И., Языкова И.М., 1971. К эпизоотологии Schistocephalus pungitii (Ligulidae) на озере Маныч-Гудило// Зоол. журн., т. 50, вып. 10, с. 1572-1574 [0.3 а.л.].

1974

9. Кафанов А.И., 1974а. Об эволюционных изменениях температурной толерантности у морских двустворчатых моллюсков Северной Пацмфики// В кн.: Биология морских моллюсков и иглокожих: Мат-лы Советско-Японск. симп. по морск. биол. (докл. советск. участн.), Владивосток: ДВНЦ АН СССР, с. 70-72 [0.25 а.л.].
10. Kafanov A.I., 1974a. On evolutionary change of thermotolerance in the North Pacific bivalve molluscs// In: The biology of marine molluscs and echinoderms, Materials of Soviet-Japanese symposium on marine biology, Vladivostok, p. 25 [0.1. а.л.].
11. Кафанов А.И., 1974б. Состав, систематика и история развития группы Clinocardium (Mollusca, Cardiidae) // Зоол. журн., т. 53, вып. 10, с. 1466-1476 [0.8 а.л.].

12. Kafanov A.I., 1974b. Clinocardium californiense (Deshayes,1839) (Mollusca: Cardiidae): proposed validation under the plenary powers. Z.N.(S.) 2073// Bull. Zool.Nomencl., v. 31, pt. 4, p. 238-239 [0.1 а.л.].
13. Кафанов А.И., 1974в. Зоогеографические особенности и пути формирования фауны Cardiidae (Mollusca, Bivalvia) холодных и умеренных вод северного полушария// В кн.: Гидробиология и биогеография шельфов холодных и умеренных вод Мирового океана: Тез. докл. Л.: Наука, с. 23-24 [0.15 а.л.].

1975

14. Кафанов А.И., 1975а. Некоторые общие закономерности изменчивости морских двустворчатых моллюсков// В кн.: Биология шельфа: Тез. докл. Всесоюзн. конф., Владивосток: ДВНЦ АН СССР, с. 74-75 [0.1 а.л.].
15. Кафанов А.И., Попов С.В., 1975. К истории формирования современной фауны Cardiidae Мирового океана// Там же, с. 76-77 [0.1 а.л.].
16. Скарлато О.А., Кафанов А.И., 1975. Основные особенности формирования современных морских малакофаун шельфа холодных и умеренных вод северного полушария на примере двустворчатых моллюсков// Там же, с. 161-162 [0.1 а.л.].
17. Кафанов А.И., 1975б. Об интерпретации логарифмической спирали в связи с анализом изменчивости и роста двустворчатых моллюсков// Зоол. журн., т. 54, вып. 10, с. 1457-1467 [0.8 а.л.].
18. Кафанов А.И., 1975в. К системе подсемейства Laevicardiinae Keen, 1936 (Bivalvia, Cardiidae)// В кн.: Моллюски, их система, эволюция и роль в природе: Автореф. докл. Пятого совещ. по изуч. моллюсков. Сб. 5. Л.: Наука, с. 145-147 [0.2 а.л.].

1976

19. Кафанов А.И., 1976. К систематическому положению дальневосточных Papyridea (Bivalvia, Cardiidae)// Палеонтол. журн., № 4, с. 110-112 [0.25 а.л.].
20. Скарлато О.А., Кафанов А.И., 1976. Доплиоценовая фауна Полярного бассейна и вопрос об исходной автохтонности эварктических родов// Зоол. журн., т. 55, вып. 12, с. 1765-1772 [0.7 а.л.].

1977

21. Кафанов А.И.,1977а. Об интерпретации правил Бергмана и оптимума [в связи] с анализом температурной изменчивости линейного роста двустворчатых моллюсков Clinocardiinae// В кн.: Тез. докл. 1-й Всесоюзн. конф. по морск. биол. Владивосток: ДВНЦ АН СССР, с. 70-71 [0.1 а.л.].
22. Кафанов А.И.,1977б. Двустворчатые моллюски семейства Cardiidae холодных и умеренных вод северного полушария. Подсемейство Clinocardiinae Kafanov,1975// Автореф. дисс. ... канд. биол. н. Л/Зоол. ин-т АН СССР, 24 с. [1.2 а.л.].
23. Кафанов А.И., Попов С.В., 1977. К системе кайнозойских кардиоидей (Bivalvia)// Палеонтол. журн., № 3, с. 55-64 [0.8 а.л.].

1978

24. Кафанов А.И., 1978а. О центрах происхождения и некоторых чертах экологической эволюции холодноводных морских малакофаун северного полушария// Биол. моря, № 1, с. 3-9. [English version: Kafanov A.I., 1978. Centers of origin and some features of ecological evolution of cold-water malacofauna of the northern hemisphere// The Sov. J. Mar. Biol., v. 4, N 1, p. 485-489] [0.6 а.л.].
25. Кафанов А.И., 1978б. [Рецензия] Попов С.В. Микроструктура раковины и систематика кардиид// Биол. моря, № 4, с. 94-95. [English version: Kafanov A.I., 1978. Rev.: Popov S.V. Microstructure of the shell and taxonomy of Cardiidae. Tr.Paleontol. inst. Akad. Nauk SSSR. Moscow: Nauka, 1977, vol. 153// The Sov. J. Mar. Biol., v. 4, N 4, p. 805-806] [0.2 а.л.].
26. Кафанов А.И., 1978в. Температурная изменчивость линейного роста и продолжительность жизни у шести видов подсемейства Clinocardiinae Kafanov,1975 (Mollusca, Cardiidae)// Зоол. журн., т. 57, вып. 10, с. 1480-1488 [0.8 а.л.].
27. Kafanov A.I., 1978. Systematics of the subfamily Laevicardiinae Keen, 1936 (Bivalvia, Cardiidae)// Malacol. Review, v. 11, N 1-2, p. 122-123 [0.2 а.л.].
28. Кафанов А.И., 1978г. Некоторые аспекты экологических взаимоотношений трех видов подсемейства Clinocardiinae (Bivalvia, Cardiidae)// В кн.: Закономерности распределения и экология прибрежных биоценозов (Сов.-Амер. симп. по программе "Биол. продуктивность и биохимия Мирового океана". Л.: Наука, с. 86-88(русск.), 216-218(англ.) [0.2 а.л.].
29. Кафанов А.И., 1978д. Количественные аспекты функциональной морфологии раковины двустворчатых моллюсков// В кн.: Тез. докл. II Всесоюзн. симп. по морфологии, системе, филогении и экогенезу двустворчатых моллюсков. Тирасполь, с. 26-30 [0.2 а.л.].
30. Кафанов А.И., Чепига В.М., 1978. К оценке частоты встречаемости как экологического показателя//В кн.: Тез. докл. II Всесоюзн. конф. по биологии шельфа, Ч. 1. Киев: Наукова думка, с. 51-52 [0.1 а.л.].

1979

31. Кафанов А.И.,1979а. Кайнозойские миграции шельфовых малакофаун в северной части Тихого океана// В кн.: Моллюски, основные результаты их изучения: Автореф. докл. Шестого всесоюзн. совещ. по изуч. моллюсков. Сб. 6. Л.: Наука, с. 91-93 [0.1 а.л.].
32. Кафанов А.И., Гульбин В.В., 1979. О книге А.Н.Голикова и О.Г.Кусакина "Раковинные брюхоногие моллюски литорали морей СССР"// Биол. моря, № 2, с. 91-93 [English version: Kafanov A.I., Gulbin V.V., 1979. Rev.: Golikov A.N., Kussakin O.G. Conchiferous gastropods of the littoral of seas of the USSR. Leningrad: Nauka, 1978// The Sov. J. Mar. Biol., v. 5, N 2, p. 155-158] [0.3 а.л.].
33. Гульбин В.В., Кафанов А.И., 1979. Журнал "Биология моря"// Природа, № 8, с. 125 [0.1 а.л.].
34. Синельникова В.Н., Серова М.Я., Братцева Г.М., Гитерман Р.Е., Гладенков Ю.Б., Гладенкова В.М., Долматова Л.М., Кафанов А.И., Коробков А.И.,

Криштофович Л.В., Куклина Т.Г., Конова Л.А., Лупикина Е.Г., Попов С.В., Витухин Д.И., Фотьянова Л.И., Гречин В.И., Шмидт О.И., 1979. Опорный разрез неогена Западной Камчатки// В кн.: Тез. докл. XIV Тихоокеанск. научн. конгр. Секция BIII, подсекц. Кайнозой. Т. 2. М.: ВИНИТИ, с. 111-112 [0.1 а.л.].

35. Кафанов А.И., 1979б. Направленность и масштабы миграций кайнозойских малакофаун Северной Пацифики// В кн.: Тез. докл. XIV Тихоокеанск. научн. конгр. Секция FII, подсекц. FIIa, Биология шельфов. М.: ВИНИТИ, с. 25-26 [0.1 а.л.].
36. Kafanov A.I., 1979. Cenozoic malacofaunas of northern Pacific: directions and the scope of migrations// In: XIV Pacific Sci. Congr., Comm. F for mar. sci., Sec. FII. Mar. biol., Sec. FIIa, Biol. of shelf: Abstr. paps. Moscow: VINITI, p. 24-25 [0.1а.л.].
37. Кафанов А.И., 1979в. О статусе Арктической морской биогеографической области (по палеонтологическим данным)// В кн.: Палеоэкология сообществ морских беспозвоночных. Владивосток: ДВНЦ АН СССР, с. 100- 129 [2.0 а.л.].
38. Кафанов А.И., 1979г. Об экологической эволюции холодноводных шельфовых малакофаун Северного полушария и палеоклиматическом значении морских моллюсков// В кн.: Эволюционные исследования: параллелизм и дивергенция. Тр. Биол.-почв. ин-та ДВНЦ АН СССР, т. 52(155). Владивосток: ДВНЦ АН СССР, с. 58-72 [1.0 а.л.].
39. Кафанов А.И., 1979д. О консерватизме и изменчивости температур роста раковин морских моллюсков// Биол. моря, № 6, с. 59-69 [English version: Kafanov A.I., 1979. Conservatism and variability of growth temperatures of shells of marine molluscs// The Sov. J. Mar. Biol., v. 5, N 6, p.511-520] [1.0 а.л.].
40. Кафанов А.И., 1979е. О статусе Cardium decoratum (Bivalvia) и близких формах// Палеонтол. журн., № 4, с. 130-134 [0.4 а.л.].

1980

41. Кафанов А.И., 1980а. К номенклатуре азово-черноморских Cardiidae (Bivalvia)// Зоол. журн., т. 59, вып. 4, с. 623-626 [0.4 а.л.].
42. Кафанов А.И., Кусакин О.Г., Несис К.Н., Скарлато О.А., Старобогатов Я.И., 1980. Проект Кодекса терминологии и номенклатуры единиц районирования в морской биогеографии. Владивосток: ДВНЦ АН СССР. Препринт. 24 с. [1.5 а.л.].
43. Kafanov A.I., 1980. Systematics of the subfamily Clinocardiinae Kafanov, 1975 (Bivalvia, Cardiidae)// Malacologia, v. 19, N 2, p. 297-328 [2.0 а.л.].
44. Иванова М.Б., Кафанов А.И., Ромейко Л.В., 1980. Зонально-географическая структура фауны Mytilidae северо-западной части Японского моря// В кн: Проблемы морской биогеографии: Тез. докл. Всесоюзн. совещ. Владивосток:ДВНЦ АН СССР, с. 41-42 [0.1 а.л.].
45. Кафанов А.И., 1980б. Время становления амфибореальных и амфипацифических дизъюнкций// Там же, с. 43-45 [0.1 а.л.].
46. Кафанов А.И., Кусакин О.Г., 1980. О некоторых методах в исторической биогеографии моря// Там же, с. 46-47 [0.1 а.л.].

47. Кафанов А.И., Кусакин О.Г., Несис К.Н., Скарлато О.А., Старобогатов Я.И., 1980. О проекте Кодекса терминологии и номенклатуры единиц районирования в морской биогеографии// Там же, с. 48-51 [0.2 а.л.].
48. Кафанов А.И., Чепига В.М., 1980. О распределении массовых форм макрозообентоса на литорали западной части Берингова моря и Юго-Восточной Камчатки// Биол. моря, № 3, с. 39-49 [English version: Kafanov A.I., Chepiga V.M., 1980. Distribution of mass forms of macrobenthos on the littoral of the western part of the Bering Sea and Southeast Kamchatka// The Sov. J.Mar. Biol., v. 6, N 3, p. 139-149] [0.8 а.л.].
49. Жирмунский А.В., Кафанов А.И., 1980. Олег Григорьевич Кусакин // Биол. моря, № 4, с. 87-89 [0.2 а.л.].

1981

50. Кафанов А.И., 1981а. К вопросу об использовании палеоэкологического метода при эволюционных построениях// Биол. моря, № 1, с. 75-84 [English version: Kafanov A.I., 1981. Use of Paleoecological Method in Evolutionary Reconstructions // The Soviet Journal of Marine Biology. V. 7, N 1. P. 69-77] [0.8 а.л.].
51. Кафанов А.И., 1981б. Ciliatocardium ciliatum tchuktchense Kafanov, subsp. nov.; Ciliatocardium likharevi Kafanov, sp. nov.// В кн.: Скарлато О.А. Двустворчатые моллюски умеренных широт западной части Тихого океана. Л.: Наука, с. 343-344, фото 310-312 [0.15 а.л.].
52. Кафанов А.И., 1981в. Предисловие// В кн.: Систематика и хорология донных беспозвоночных дальневосточных морей. Владивосток: ДВНЦ АН СССР, с. 3 [0.05 а.л.]
53. Кафанов А.И., 1981г. Ревизия рода Ciliatocardium Kafanov, 1974 (Bivalvia, Cardiidae)// Там же, с. 59-77 [1.8 а.л.].
54. Кафанов А.И., Суханов В.В., 1981а. О зависимости между числом и объемом таксонов// Журн. общ. биол., т. 42, № 3, с. 345-350 [0.5 а.л.].
55. Кафанов А.И., Суханов В.В., 1981б. Об основаниях закона Виллиса-Ципфа в систематике и филогенетике// В кн.: Тез. докл. к Всесоюзн. конф. "Теория классификаций и анализ данных". Новосибирск, с. 81-83 [0.1 а. л.].
56. Кафанов А.И., 1981д. Определение палеотемператур неогеновых морских бассейнов по продолжительности жизни морских моллюсков// Биол. моря, № 5, с. 15-20 [English version: Kafanov A.I., 1981. Determination of Paleotemperatures of Neogene Marine Basins by the Life Span of Marine Mollusks // The Soviet Journal of Marine Biology. V. 7, N 5. P. 284-288] [0.5 а.л].
57. Кафанов А.И., Кусакин О.Г., Кудряшов В.А., 1981. Биономические типы бореальной литорали морей СССР// В кн.: IV съезд Всесоюзн. гидробиологич. об-ва: Тез. докл. Ч. 1. Киев: Наукова думка, с. 78-79 [0.1 а.л.].
58. Кафанов А.И., Суханов В.В., 1981в. Почему так мало крупных родов? Препринт. Владивосток: ДВНЦ АН СССР. !7 с. [0.7 а.л.].

1982

59. Кафанов А.И., Савицкий В.О., 1982а. Новые и малоизвестные виды кардиид из палеоген-неогеновых отложений Сахалина и Камчатки// Палеонтол. журн., № 1, с. 39-45 [0.4 а.л].
60. Кафанов А.И., Кусакин О.Г., 1982. Предисловие// В кн.: Морская биогеография (предмет, методы, принципы районирования). М.: Наука, с. 3-4 [0.1 а.л].
61. Кафанов А.И., 1982а. Кайнозойская история малакофаун шельфа Северной Пацифики// Там же, с. 134-176 [3.0 а.л.].
62. Кафанов А.И., Несис К.Н., 1982. Заключительные замечания// Там же, с. 300-306 [0.4 а.л.].
63. Кафанов А.И., 1982б. Консерватизм и изменчивость температур роста раковин морских моллюсков: методические и методологические аспекты// Биол. моря, № 3, с. 58-64 [English version: Kafanov A.I., 1982. Conservatism and Vatiability of Growth Temperatures of Marine Mollusk Shells: Methodical and Methodological Aspects // The Soviet Journal of Marine Biology. V. 8, N 3. P. 172-179] [0.7 а.л].
64. Кафанов А.И., Савицкий В.О., 1982б. Обзор палеоген-неогеновых Ciliatocardium (Bivalvia, Cardiidae) Сахалина// Палеонтол. журн., № 3, с. 53-61, табл. V [0.7 а.л.].
65. Кафанов А.И., Суханов В.В., 1982а. Метод оценки минимум-ареала и потенциального видового обилия сообществ// В кн.: Биология шельфовых зон Мирового океана: Тез. докл. 2-й Всесоюзн. конф. по морск. биол. Ч. 1. Владивосток: ДВНЦ АН СССР, с. 28-30 [0.1 а.л.].
66. Стольников [Кафанов] А.И., Ромейко Л.В., 1982. Распределение двустворчатых моллюсков Glycymeris yessoensis и Modiolus difficilis в бухте Витязь (залив Посьета)// Там же. Ч.1, с. 64-65 [0.1 а.л.].
67. Четырбоцкий А.Н., Кафанов А.И., Жуков В.Е., 1982. Сезонная динамика биомассы и видового обилия сообществ макрофитов бухты Витязь (Японское море): анализ и моделирование// Там же. Ч.1, с. 71-73 [0.15 а.л.].
68. Кафанов А.И., Суханов В.В., 1982б. О возможной эколого-физиологической интерпретации константы Рубнера и уравнения Таути// Там же. Ч.1, с. 142-143 [0.1а.л.].
69. Стольников [Кафанов] А.И., Федотов П.А., 1982. Плодовитость массовых видов амфипод литорали бухты Витязь (зал. Посьета)// Там же. Ч.1, с. 169-171 [0.1 а.л.].
70. Кафанов А.И., Федотов П.А., 1982. Зависимость между длиной и массой тела у некоторых амфипод литорали бухты Витязь (Японское море)// Биол. моря, № 4, с. 12-19 [English version: Kafanov A.I., Fedotov P.A., 1982. Relationship between Body Length and Weight in Some Amphipods of the Littoral of Vityaz' Bay (Sea of Japan) // The Soviet Journal of Marine Biology. V. 8, N 4. P. 190-196] [0.7 а.л.].
71. Жирмунский А.В., Кафанов А.И., 1982. Состояние и перспективы исследований по биологическим основам марикультуры на Дальнем Востоке// В кн.: Проблемы рационального использования промысловых беспозвоночных: Тез. докл. 3-й Всесоюзн. конф. по промысловым беспозвоночным. Калининград, с. 97-99 [0.1 а.л.].
72. Кусакин О.Г., Жирмунский А.В., Кафанов А.И., Кудряшов В.А., 1982. Гидробиологические исследования шельфа дальневосточных морей

СССР: итоги и перспективы// В кн.: Тез. докл. 2-го Всесоюзн. съезда океанологов. Вып. 5 (Биология океана). М., с. 131-133 [0.1 а.л.].

73. Кафанов А.И., Суханов В.В., 1982в. Связь между площадью выборки и числом встреченных видов// В кн.: Проблемы экологии Прибайкалья. 1. Общие вопросы экол. мониторинга, математич. моделирования и прогнозирования экосистем. Иркутск, с. 50 [0.05а.л.].

1983

74. Кафанов А.И., 1983а. По поводу "экологического метода эволюционных построений"// Биол. моря, № 2, с. 66-67 [English version: Kafanov A.I., 1983. "Ecological Method of Evolutionary Reconstruction" // The Soviet Journal of Marine Biology. V. 9, N 2. P. 113-114] [0.1 а.л.].
75. Стольников [Кафанов] А.И., 1983. Вторая всесоюзная конференция по морской биологии// Биол. моря, № 2, с. 73-76 [0.3а.л.].
76. Kafanov A.I., 1983. Mactra sachalinensis Schrenk, 1862 (Mollusca, Bivalvia): proposed conservation. Z.N.(S.) 2332// Bull. Zool. Nomencl., v. 40, pt. 2, p. 122-123 [0.1а.л.].
77. Кусакин О.Г., Кафанов А.И., 1982 [1983]. Предисловие//В кн.: Фауна и гидробиология шельфовых зон Тихого океана. Владивосток: ДВНЦ АН СССР,с. 5-8 [0.25 а.л.].
78. Кафанов А.И., 1982 [1983]. Кайнозойские малакофауны Северной Пацифики: направления и масштабы миграции// Там же, с. 60-69 [0.7а.л.].
79. Кафанов А.И., Савицкий В.О., 1983. Обзор палеоген-неогеновых Laevicardium (Bivalvia) Дальнего Востока// Палеонтол. журн., № 2, с. 118-121 [0.4а.л.].
80. Кафанов А.И., Суханов В.В., 1983. Температурная зависимость продолжительности развития и жизни у пойкилотермных животных: эколого-физиологическая интерпретация// Биол. моря, № 5, с. 21-27 [English version: Kafanov A.I., Sukhanov V.V., 1983. Temperature Relation between Length of Development and Longevity of Poikilothermic Animals: an Ecological and Physiological interpretation // The Soviet Journal of Marine Biology. V. 9, N 5. P. 251-257] [0.6а.л.].
81. Ромейко Л.В., Кафанов А.И.(сост.), 1983. Мидия Грея Crenomytilus grayanus (Dunker): Библиографический указатель. Владивосток: ДВНЦ АН СССР. 40 с. [1.13 уч.-изд.л.].

1984

82. Братцева Г.М., Витухин Д.И., Гитерман Р.Е., Гладенков Ю. Б., Гладикова В.М., Гречин В.И., Долматова Л.М, Кафанов А.И., Конова Л.В., Криштофович Л.В., Куклина Т.А., Линькова Т.И., Лупикина Е.Г., Орешкина Т.В., Попов С.В., Ремизовский Р.И., Серова М.Я., Синельникова В.Н., Спирина Л.В., Фотьянова Л.И., Шмидт О.И., 1984. Атлас фауны и флоры неогеновых отложений Дальнего Востока. Точилинский опорный разрез Западной Камчатки. М.: Наука, 335 с., 96 табл. (Тр. Геол. ин-та АН СССР; Вып. 385) [48.3 уч.-изд.л.].
83. Кафанов А.И., Кусакин О.Г., 1982 [1984]. Предисловие// В кн.: Фауна и распределение ракообразных нотальных и антарктических вод. Владивосток: ДВНЦ АН СССР, с. 3 [0.05а.л.].

84. Kafanov A.I., 1984. The Cenozoic history of the molluscan faunas of the North Pacific shelf// Canad. Translation of Fisheries and Aquatic Sci., N 5052, Ottawa: Canada Inst. Sci. Techn. Inform, p. 1-75 [3.0 а.л.].
85. Кафанов А.И., 1984а. О книге Ф.Р.Бернарда "Каталог современных двустворчатых моллюсков восточной части Тихого океана: Бернингов пролив - мыс Горн"// Биол. моря, № 3, с. 81 [0.1 а.л.].
86. Кафанов А.И., 1984б. О латинском названии приморского гребешка// Биол. моря, № 4, с. 72 [0.05а.л.].
87. Кафанов А.И., 1984в. Бентос лагун Северо-Восточного Сахалина// В кн.: Итоги исследований по вопросам рационального использования и охраны биологических ресурсов Сахалина и Курильских островов: Тез. докл. 2-й научно-практич. конф. Южно-Сахалинск, с. 147-150 [0.2 а.л.].
88. Кафанов А.И., 1984г. Предисловие// В кн.: Гидробиологические исследования заливов и бухт Приморья. Владивосток: ДВНЦ АН СССР, с. 3 [0.05 а.л.].
89. Кафанов А.И., Тулин Ю.А., 1984. Некоторые особенности распределения и экологии блюдечек-тектурид Gastropoda, Tecturidae) на литорали бухты Витязь// Там же, с. 42-45 [0.25 а.л.].
90. Кафанов А.И., Жуков В.Е., Федотов П.А., 1984. Состав и распределение летней фауны амфипод (Amphipoda, Gammaridea) на литорали бухты Витязь// Там же, с. 52-68 [1.0 а.л.].
91. Кафанов А.И., 1984д. Геологическая история Fortipectininae и Patinopectininae (Bivalvia, Pectinidae): сравнительный анализ// В кн.: Тез. докл. Всесоюзн. совещ. по теме: "Морфология, систематика, филогения и экогенез двустворчатых моллюсков". М., с. 41-43 [0.1 а.л.].
92. Кафанов А.И., 1984е. Система подсемейства Mytilinae (Bivalvia, Mytilidae)// Там же, с. 43-45 [0.1 а.л.].

1985

93. Кафанов А.И., 1985а. Предисловие// В кн.: Бентос и условия его существования на шельфовых зонах Сахалина. Владивосток: ДВНЦ АН СССР, с. 3 [0.05 а.л.].
94. Бровко П.Ф., Кафанов А.И., 1985. Литолого-геоморфологические условия развития и типы литорали лагуны Набиль (Восточный Сахалин)// Там же, с. 20-26 [0.4 а.л.].
95. Кафанов А.И., 1985б. О книге "Синтез [данных] и моделирование эстуариев с перемежающимися водотоками"// Биол. моря, № 1, с. 75-76 [0.15 а.л.].
96. Кафанов А.И., 1985в. Рост и продукция двустворчатого моллюска Macoma balthica в лагуне Набиль (северо-восток Сахалина)// Биол. моря, № 6, с. 23-31 [English version: Kafanov A.I., 1985. Growth and Production of the Bivalve Mollusk Macoma baltica in Nabil' Lagoon (Northestern Sakhalin) // The Soviet Journal of Marine Biology. V. 11, N 6. P. 313-320] [0.6 а.л.].

1986

97. Кафанов А.И., 1986а. Систематика и геологическая история подсемейства Fortipectininae Masuda,1963 (Bivalvia, Pectinidae)// Палеоген-неогеновые двустворчатые моллюски Дальнего Востока и Восточного Паратетиса.Владивосток: ДВНЦ АН СССР, с. 18-46 [2.3 а.л.].

98. Кафанов А.И., 1986б. Два новых вида Mytilus (Bivalvia, Mytilidae) из миоценовых отложений Камчатки и тихоокеанского побережья Северной Америки// Там же, с. 107-109 [0.2 а.л.].
99. Кафанов А.И., 1986в. Предисловие// Там же, с. 3 [0.05 а.л.].
100. Кафанов А.И., 1986г. Гетерохронность морской биоты: палеобиологическое значение// Важнейшие биотические события в истории Земли: Тез. докл. 32-й сессии Всесоюзн. палеонтологич. об-ва. Таллин: Всесоюзн. палеонтологич. об-во, с. 37-39 [0.1 а.л.].
101. Кафанов А.И., 1986д. О книге "Исследования по экологии и биологии западной части залива Кейп-Код"// Биол. моря, № 2, с. 78-79 [0.1 а.л.].
102. Кафанов А.И., 1986е. Лагуны дальневосточных морей// Природа, № 5, с. 34-42 [0.6 а.л.].
103. Кафанов А.И., 1986ж. Причины и закономерности широтных изменений в таксономическом разнообразии биоты шельфа Северной Пацифики// V съезд Всесоюзн. гидробиологич. об-ва: Тез. докл. Куйбышев, Ч. 1, с. 95-97 [0.1 а.л.].
104. Kafanov A.I., 1986. Comparison of the geographical and stratigraphical ranges of Fortipectininae and Patinopectininae (Bivalvia: Pectinidae)// H.Noda et al. (eds.), Faunal characteristics of Japanese Cenozoic molluscs (Monograph of the Mizunami Fossil Museum, no. 6). Mizunami Fossil Museum, p. 23-40 [1.2 а.л.].
105. Кафанов А.И., Жуков В.Е., 1986. Водоросли-макрофиты бухты Витязь (Японское море): видовое обилие и разнообразие в гетерогенной среде. Владивосток: ДВНЦ АН СССР. 19 с. (Препринт № 16). [1.0 а.л.].

1987

106. Кафанов А.И., 1987а. Правило "age and area" Дж. Виллиса и широтная гетерохронность морской биоты// Журн. общ. биол., 1987 т. 48, № 1, с. 105-114 [0.8 а.л.].
107. Кафанов А.И., 1987б. Климатостратиграфия Макаровского и Точилинского опорных разрезов (морской кайнозой Сахалина и Камчатки)// Геология Тихого океана: Тез. докл. 3-й Тихоокеанск. школы по морск. геологии, геофизике и геохимии. Владивосток: ДВО АН СССР, с. 59-60 [0.1 а.л.].
108. Кафанов А.И., 1987в. Предисловие// Фауна и распределение моллюсков: Северная Пацифика и Полярный бассейн. Владивосток: ДВНЦ АН СССР, с. 3 [0.1 а.л.].
109. Кафанов А.И., 1987г. Подсемейство Mytilinae Rafinesque,1815 (Bivalvia, Mytilidae) в кайнозое Северной Пацифики// Там же, с. 65-103 [3.2 а.л.].
110. Кафанов А.И., Ромейко Л.В., 1987. Морфометрическая изменчивость мидии Mytilus edulis в северо-западной части Японского моря// Там же, с. 104-114 [0.8 а.л.].
111. Кафанов А.И., 1986 [1987]. Таксономическое положение// Приморский гребешок. Владивосток: ДВНЦ АН СССР, с. 8-13 [0.3 а.л.].
112. Кафанов А.И., Лысенко В.Н., Харламенко В.И., 1987. Продукционно-деструкционные процессы в сообществе зостеры Японского моря// III

съезд советск. океанологов: Тез. докл. Секция Биология океана, ч. 2. Л.: Гидрометеоиздат, с. 53 [0.05 а.л.].

113. Кафанов А.И., 1987д. Двустворчатые моллюски и происхождение фауны шельфа Северной Пацифики// Моллюски - результаты и перспективы их исследований. Восьмое всесоюзн. совещ. по изуч. моллюсков: Автореф. докл. Л.: Наука, с. 41-43 [0.1 а.л.].
114. Кияшко С.И., Кафанов А.И., Гладенков Ю.Б., Синельникова В.Н., 1987. Изменение температурных условий обитания неогеновых двустворчатых моллюсков Камчатки: предварительные данные по соотношениям 18O/16O в раковинах// Там же , с. 103-104 [0.1 а.л.].

1988

115. Скарлато О.А., Кафанов А.И., 1988. Дополнения к фауне двустворчатых моллюсков дальневосточных морей СССР// Зоол. журн., т. 67, вып. 6, с. 937-942 [0.6 а.л.].
116. Кафанов А.И., Саматов А.Д., 1988. Трофодинамическая оценка зоопланктона в экосистеме морских трав залива Посьета (Японское море)// III Всесоюзн. конф. по морск. биологии: Тез. докл., ч. 2. Киев, с. 16-17 [0.1 а.л.].
117. Кафанов А.И., Жуков В.Е., 1988. Двухпараметрические модели "виды-площадь" в морской геоботанике//Там же, ч. 1, с. 178-179 [0.1 а.л.].
118. Кафанов А.И., 1988. Предисловие// Биота и сообщества дальневосточных морей: лагуны и заливы Камчатки и Сахалина. Владивосток: ДВО АН СССР, с. 5-6 [0.1 а.л.].
119. Кафанов А.И., Лысенко В.Н., 1988. Биология морской травы Zostera marina// Там же, с. 93-113 [1.2 а.л.].
120. Кафанов А.И., Андреева В.В., Саматов А.Д., 1988. Состав и суточная динамика зоопланктона лагуны Семячик (Восточная Камчатка)// Там же, с. 155-169 [0.8 а.л.].
121. Кафанов А.И., Лысенко В.Н., 1988. О трофических ресурсах сообщества зостеры залива Петра Великого Японского моря// Биол. моря, № 6, с. 24-30 [English version: Kafanov A.I., Lysenko V.N., 1988. Trophic Resources of a Zostera Community in Peter the Greate Bay, Sea of Japan // The Soviet Journal of Marine Biology. V. 14, N 6. P. 320-325. [0.7 а.л.].
122. Kafanov A.I., Zhukov V.E., 1988. Macrophytic algae from 0Vityaz Bay, Sea of Japan: the abundance and diversity of species in heterogeneous habitats// Asian Mar. Biol., vol. 5, p. 53-64 [1.0 а.л.].

1989

123. Кафанов А.И., Лысенко В.Н., Федотов П.А., Матюшин В.М., Ростомов С.А., Даналин Д.Д., 1989. Донные сообщества и хозяйственное значение эстуарной части Авачинской губы// Материалы V региональной научно-практической конф. "Рациональное использование ресурсов Камчатки, прилегающих морей и развитие производительных сил до 2010г.". Петропавловск-Камчатский. Т.1. Состояние природных комплексов. Природные ресурсы. Охрана природы. С. 34-36 [0.1 а.л.].

124. Кафанов А.И., Коновалова Г.В., Левин В.С., Пойс В.О., Прокопенко И.В., Стадников В.П., 1989. Региональный хозрасчет на Камчатке и задачи академической науки// Там же. Т.2. Развитие производительных сил. С. 46-48 [0.1 а.л.].

(124а). Дыренков С.А., Кафанов А.И., Моисеев Р.С. Методология исследований по проблемам природопользования на Камчатке: регионально-типологический подход // Проблемы природопользования в таежной зоне: Мат-лы XVI расшир. засед. Науч. совета Сиб. отд. АН СССР по компл. освоению таеж. территорий (24-25 ноября 1987 г.). Иркутск: Ин-т географии СО АН СССР, 1989. С. 11-30.

1990

125. Кафанов А.И., 1990а. Двустворчатые моллюски и фаунистическая биогеография северной Пацифики: Автореф. дисс. ... докт. биол. наук. Владивосток./ ДВО АН СССР, 49с. [2.0 а.л.].

126. Кафанов А.И., 1990б. Vasticardium (?) kakertense Kafanov, sp. n.// Моллюски и климатические оптимумы миоцена Камчатки/Гладенков Ю.Б., Синельникова В.Н. М.: Наука, с. 74, табл. 16, фиг. 12 (Геол. ин-т АН СССР/ Тр.; вып. 453) [0.05 а.л.].

1991

127. Kafanov A.I., 1991. Neogene paleotemperature events in the Northwestern Pacific Ocean// Fifth Intern. Congr. on Pacific Neogene Stratigraphy and IGCP Project 246 "Pacific Neogene: environment, evolution and events": Abstract vol. Shizuoka, p. 54-55 [0.1 а.л.].

128. Кафанов А.И., 1991. Двустворчатые моллюски шельфов и континентального склона северной Пацифики: Аннотированный указатель. Владивосток: ДВО АН СССР. 200 с. [6.1 уч.-изд. л.].

1994

129. Кафанов А.И., 1991 [13.07.1994]. Двустворчатые моллюски и фаунистическая биогеография северной Пацифики. Владивосток: ДВО АН СССР, 196 с. [11.45уч.-изд.л.].

130. Кафанов А.И., Лутаенко К.А., 1994 (май). Новые данные о фауне двустворчатых моллюсков северной Пацифики. 1. Статус Asaphis kussakini Ivanova, 1985 (Psammobiidae) и Patinopecten (Lohripecten) Kafanov, 1991 (Pectinidae)// Ruthenica, vol. 4, N 1, p. 39-42 [0.5 а.л.].

131. Кафанов А.И., 1991 [1994]. Предисловие// Экосистемные исследования: прибрежные сообщества залива Петра Великого. Владивосток: ДВО АН СССР, с. 5[0.05 а.л.].

132. Кафанов А.И., Жуков В.Е., 1991 [1994]. Двухпараметрические модели "виды-площадь" в морской геоботанике// Там же, с. 59-67 [0.9 а.л.].

133. Кафанов А.И., 1994. Влияние видового богатства и обилия на меры включения при теоретико-графовом анализе// Изв. [Российской] Академии наук, Серия биологическая, № 3, с. 428-434 [0.5 а.л.].

134. Кафанов А.И., Жуков В.Е., 1993 [28.11.1994]. Прибрежное сообщество водорослей-макрофитов залива Посьета (Японское море): сезонная

изменчивость и пространственная структура. Владивосток: Дальнаука, 155 с. [9.07 уч.-изд.л.]. [рец.: Миркин Б.М., Наумова Л.Г. // Журн. общ. биол. 1995. Т. 56, № 5. С. 638-640]

135. Архипова А.Д., Брутман Н.Я., Жидкова Л.С., Иваньшина Л.П., Кафанов А.И., Коробков А.И., Кузнецова В.Н., Моисеева А.И., Попова Л.А., Пронина И.Г., Ремизовский В.И., Рунева Н.П., Савицкий В.О., Сальников Б.А., Уткина А.И., Шаинян С.Х., Шмидт О.И., 1992 [3-9.12.1994]. Опорный разрез палеоген-неогеновых отложений юго-восточного Сахалина (Макаровский разрез). Спб: ВНИГРИ, 358 с., 68 табл. [30 уч.-изд.л.].
136. Куликова В.А., Жирмунский А.В., Кафанов А.И., Ржавский А.В., 1994. Владимир Васильевич Ошурков (1945-1994)// Биол. моря, т. 20, № 4, с. 322-323 [0.1 а.л.].

1995

137. Кафанов А.И., 1995. Создание Дальневосточного малакологического общества// Вестн. ДВО РАН, № 1(59), с. 46-47 [0.1а.л.].
138. Kafanov A.I., Sukhanov V.V., 1995 (post - December 26, 1994). Why there are so few large genera?// Журн. общ. биол., т. 56, № 1, с. 141-151 [0.9 а.л.].
139. Алимов А.Ф., Жирмунский А.В., Касьянов В.Л., Кафанов А.И., Кусакин О.Г., Мамкаев Ю.В., Сиренко Б.И., 1995. Орест Александрович Скарлато (1920-1994)// Биол. моря, т. 21, № 4, с. 286-287 [0.2 а.л.].
140. Кафанов А.И., Жирмунский А.В., 1995. Создано Дальневосточное малакологическое общество// Биол. моря, т. 21, № 5, с. 353-354 [0.1 а.л.].
141. Kafanov A.I., 1995. The percentage (Lyellian) method and differential extinction rate in the Neogene marine molluscs// Sixth International Congress on Pacific Neogene Stratigraphy and IGCP-355: Programme and abstract volume. Indonesian Association of Geologists, and Research and Development Centre for Geotechnology, PUSPIPTEK, Serpong, p. 72 [0.1 а.л.].
142. Кафанов А.И., 1995. Процентный (лайелевский) метод в изучении осадочных толщ кайнозоя и дифференциальная скорость вымирания неогеновых морских моллюсков// Эволюция экосистем: Тез. докл. Междунар. симп. М.: Палеонтологич. ин-т РАН, с. 36(англ.), 57-58(русск.) [0.1 а.л.].
143. Kafanov A.I., Savizky V.O., 1995 (December 25). Paleogene Nuculanidae (Bivalvia) of South Sakhalin: Composition and distribution// Bull. Mizunami Foss. Mus., N 22, p. 73-102 [2.5 а.л.].

1996

144. Кафанов А.И., Лутаенко К.А., 1996 (май). Новые данные о фауне двустворчатых моллюсков северной Пацифики. 2. О статусе и таксономическом положении некоторых Tellinidae// Ruthenica. Русск. малакол. журн., т. 6, № 1, с. 11-21 [1.2 а.л.].
145. Кафанов А.И., Дроздов А.Л., 1996 (май). Морфология сперматозоидов и система надсемейства Mytiloidea Rafinesque, 1815 (Bivalvia)// Там же, с. 73-74 [0.05 а.л.].
146. Kafanov A.I., Volvenko I.V., 1996. Bivalve molluscs and Cenozoic paleoclimatic events in the North West Pacific// Kasyanov V.L. (ed.), Global Change studies at the

Russian Far East: Abstracts of Workshop. Vladivostok: Dalnauka, p. 16 [0.05а.л.].

147. Касьянов В.Л., Кафанов А.И., Кусакин О.Г., Гульбин В.В., Терехова Т.А. Алексей Викторович Жирмунский (к 75-летию со дня рождения)// Биология моря. 1996. Т. 22, № 5. С. 330-331 [0.15а.л.].
148. Kafanov A.I., Amano K. 1996 (December 25). Status of Cardium (Laevicardium) tristiculum Yokoyama (Bivalvia, Cardiidae)// Bull. Mizunami Fossil Mus., N 23, pp. 29-33 [0.4 а.л.].

1997

149. Кафанов А.И., Федотов П.А. 1997. Связь демографических и продукционных показателей с зонально-биогеографическими характеристиками прибрежных видов амфипод залива Посьета (Японское море)// Журн. общ. биол., т. 58, № 1, с. 102-120 [1.8 а.л.].
150. Kafanov A.I., Lutaenko K.A. 1997 (February 28). Primary homonymy of two species of the genus Macoma Leach, 1819 (Bivalvia, Tellinidae)// Bulletin of the Institute of Malacology, Tokyo, v. 3, N 4, pp. 51-54, pl. 19 [0.2а.л.].
151. Кафанов А.И., Лутаенко К.А. 1996 [April 20, 1997]. Современное состояние малакологических исследований на Дальнем Востоке России// Бюллетень Дальневосточного малакологического общества, вып. 1, с.7-12 [0.4 а.л.].
152. Kafanov A.I., Amano K. 1996 [April 20, 1997]. Japanese contribution to the Cenozoic marine Bivalvia paleontology of Sakhalin and Kurile Islands// Bulletin of the Russian Far East Malacological Society, v. 1, pp. 13-20 [0.6а.л.].
153. Кафанов А.И. 1996 [April 20, 1997]. Corbicula zhidkovae nom. nov. - замещающее название для Corbicula convexa Zhidkova in Arkhipova et al. [1994] non Deshayes, 1855// Бюллетень Дальневосточного малакологического общества, вып. 1, с.59-60 [0.2 а.л.].
154. Kafanov A.I., Volvenko I.V. 1997. (March 15). Bivalve molluscs and Cenozoic paleoclimatic events in the northwestern Pacific Ocean// Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, V. 129, N 1-2, p. 119-153 [3.7 а.л.].
155. Кафанов А.И. 1997. Научная работа дальневосточников в свете конкурсов РФФИ// Вестн. ДВО РАН, № 2, с. 13-18 [0.6 а.л.].
156. Kafanov A.I. 1997. Cenozoic Papyridea (Bivalvia, Cardiidae) and the problem of diversification of the epicontinental tropical marine biotas// International Conference on "Neogene evolution of Pacific Ocean Gateways", Final Meeting of IGSP-355, Kyongju, Korea, October 10-11, 1997, Abstract Volume. The Paleontological Society of Korea. P. 14-15 [0.05 а.л.].
157. Кафанов А.И. [Мнение].// Реформа науки. 1997. Вып. № 1. С. 13 [0.03 а.л.].
158. Kafanov A.I. 1997. The unity of the empirical and rational in cognition of biodiversity: a reply to I.Ya. Pavlinov et al. (1995)// Журн. общ. биол. Т. 58, № 4. С. 77- 91 [1.0 а.л.].
159. Kafanov A.I. 1997 (December). Recent and fossil *Papyridea* (Bivalvia: Cardiidae) of the World// Bull. Mizunami Fossil Mus., N 24, pp. 1-10, pls. 1-8 [2.5 а.л.].
160. Kafanov A.I. & Amano K. 1997 (December). Check list of Cenozoic marine Bivalvia (Mollusca) of Sakhalin and Kurile Islands described by Japanese paleon

tologists during 1925-1990// Bull. Mizunami Fossil Mus., N 24, pp. 11-25, pl. 9 [2.5 а.л.].

161. Кафанов А.И., Данилин Д.Д., Мощенко А.В. 1997 (post November 14). Морфометрический анализ таксономических признаков у двустворчатых моллюсков рода *Macoma. //* Биология моря. Т. 23, № 6. С. 345-355 [1,2 а.л.][English version: Kafanov A.I., Danilin D.D., Moshchenko A.V. Morphometrical analysis of taxonomical characteristics of bivalve mollusks of the genus *Macoma*//Russ. J. Mar. Biol., v. 23, N 6, pp. 298-307.
162. Кафанов А.И., Лутаенко К.А. 1997 (декабрь). Новые данные о фауне двустворчатых моллюсков северной Пацифики. 3. О некоторых видах подсемейства Dosiniinae (Veneridae)// Ruthenica. Т. 7, № 2. С. 149-153 [0,6 а.л.].
163. Кафанов А.И., Лутаенко К.А. 1997 (декабрь). Новые данные о фауне двустворчатых моллюсков северной Пацифики. 4. Acharax johnsoni (Dall, 1891)(Solemyidae) в дальневосточных морях России// Ruthenica. Т. 7, № 2. С. 155-159 [0,3 а.л.].
164. Drozdov A.L. & Kafanov A.I. Phylogenetic classification of Recent Mytiloidea (Bivalvia) based on comparative sperm morphology// East Sea Oceanography Conference: Program. Korea Inter-University Institute of Ocean Science, Pukyong National University, 1997, p. 49 [0.05 а.л.].
165. Кафанов А.И. Лайелевы проценты и широтные закономерности вымирания кайнозойской морской биоты// Журн. общ. биол. 1997. Т. 58, № 6. С. 46-63 [1.8 а.л.]

1998

166. Кафанов А.И. Новые данные по неогеновой истории Берингова пролива// Вестн. ДВО РАН. 1998. № 1. С. 35-37 [0.3 а.л.].
167. Кафанов А.И., Савицкий В.О. Распределение Nuculanidae (Bivalvia) в палеогеновом разрезе южного Сахалина// Бюллетень Дальневосточного Малакологического общества, 1998 [25 июня], вып. 2, с. 29-53 [2.0 а.л.].
168. Кафанов А.И., Гульбин В.В., Кусакин О.Г. Саида Иляжетдиновна Ягудина (1908-1996) // Бюллетень Дальневосточного Малакологического общества, 1998 [25 июня], вып. 2, с. 109-110 [0.1 а.л.].
169. Kafanov A.I. & Drozdov A.L. Comparative sperm morphology and phylogenetic classification of Recent Mytiloidea (Bivalvia)// Malacologia. 1998. V. 39, N 1-2. P. 129-139[1.2 а.л.].
170. Кафанов А.И., Лутаенко К.А. Новые данные о фауне двустворчатых моллюсков северной Пацифики. 5. Статус некоторых видов гребешков подсемейства Chlamydinae von Teppner, 1922 и замечания о *Mizuhopecten* Masuda, 1963 (Pectinidae) // Ruthenica. 1998 (июнь). Т.8, № 1. С. 65-73 [1.4 а.л.].
171. Кафанов А.И., Лутаенко К.А. Новые данные о фауне двустворчатых моллюсков северной Пацифики. 6. *Callista trigonoovata* Scarlato in Volova et Scarlato, 1980 - синоним *Callista (Ezocallista) brevisiphonata* (Carpenter, 1864) (Veneridae) // Ruthenica. 1998 (июнь). Т.8, № 1. С. 75-76 [0.3 а.л.].
172. Кафанов А.И., 1998. Laevicardium subcostale (Petrov, 1982) (Bivalvia, Cardiidae) и палеоклиматическая характеристика тусатуваямских слоев острова

Карагинского (восточная Камчатка)// Изв. АН. Сер. Биол., № 5, с. 637-639 [0,3 а.л.].

173. Kafanov A.I., Volvenko I.V., Fedorov V.V., Pitruk D.L., 1998. Ichthyofaunistic biogeography of the Sea of Japan (East Sea)// IX Pacific Science Inter-Congress "Sustainable Development in the Pacific", 15-19 November 1998, Academia Sinica, Taipei: Abstracts.Pacific Science Association. P. 200 [0.05 а.л.].
174. Kafanov A.I., 1998. Recent and fossil Clinocardiinae (Bivalvia, Cardiidae) of the World. I. General part// Bulletin of the Mizunami Fossil Museum, no. 25, pp. 1-28 [3.5 а.л.].
175. Kafanov A.I., 1998. Recent and fossil Clinocardiinae (Bivalvia, Cardiidae) of the World. II. Genus *Clinocardium* Keen, 1936 emend. Kafanov, 1974// Bulletin of the Mizunami Fossil Museum, no. 25, pp. 29-45, pls. 1-4 [2.5 а.л.].
176. Kafanov A.I., Plekhov S.P. Semyachik Lagoon (Kronotsky Reserve, East Kamchatka) and its benthic vegetation// Ocean Research, 1998. Vol. 20, no. 3, pp. 261-274[1.5 а.л.].

1999

177. Кафанов А.И., Данилин Д.Д., Мощенко А.В., 1999. Внутрипопуляционная изменчивость меристических признаков у дискретных цветовых морф двустворчатого моллюска Macoma balthica // Биология моря. Т. 25, № 1. С. 13-18 [English version: Kafanov A.I., Danilin D.D. and Moshchenko A.V. Interpopulation variability of meristic characters in discrete color morphs of a bivalve *Macoma balthica* // Russ. J. Mar. Biol., vol. 25, N 1, pp. 11-17][0.9 а.л.]
178. Kafanov A.I. and Lutaenko K.A. 1999 (May 31). *Macoma (Macoma) coani* Kafanov et Lutaenko, sp. nov., a new bivalve from the northwestern Pacific (Tellinidae))// Bulletin of the Institute of Malacology, Tokyo, vol. 3, no. 7, pp. 99-102, pls. 35-36 [0.3 а.л.].
179. Kafanov A.I. 1999 (May 31). Some nomenclatural problems in *Mytilus edulis* (Linnaeus, 1758) group (Bivalvia: Mytilidae)// Bulletin of the Institute of Malacology, Tokyo, vol. 3, no. 7, pp. 103-108, pls. 37-39 [1.0 а.л.].
180. Kafanov A.I., Barinov K.B. and Marincovich L. jr. 1999 (30 Sept.) Papyridea harrimani Dall, 1904 (Bivalvia, Cardiidae) as a marker for upper Eocene and lower Oligocene strata of the North Pacific. // Paleontological Research, Vol. 3, no. 3, pp. 141-150 [1.0 а.л.]
181. Kafanov A.I.1999 [10 февраля 2000]. A review of the Cenozoic north Pacific Liocyma (Bivalvia, Veneridae)// Бюлл. Дальневост. Малакол. Об-ва, вып. 3. С. 5-10 [0.5 а.л.].
182. Кафанов А.И. 1999 [10 февраля 2000].[Книжное обозрение:]Catalogue of the shellfish type specimens described by the late Dr. Tokubei Kuroda in the possession Nishinomya City, 1996. 154 p., 44 pls. (in Japanese); Catalogue of the shellfish type specimens described by the late Dr. Tokubei Kuroda in the possession

Nishinomya City, 1997. 62 p. (in Japanese) // Бюлл. Дальневост. Малакол. Об-ва, вып. 3. С.100 [0.05 а.л.].

183. Kafanov A.I., Ogasawara K., Amano K. 1999 (Dec.). Check list and bibliography of the Cenozoic marine Bivalvia (Mollusca) of Northeastern Asia (Russian Far East), 1893-1938// Bulletin of the Mizunami Fossil Museum, N 26, pp. 1-76, pl. 1 [13.5 а. л.].
184. Kafanov A.I., 1999 (Dec.). Recent and fossil Clinocardiinae (Bivalvia, Cardiidae) of the World. III. Genus Keenocardium Kafanov, 1974 (part 1)// Bulletin of the Mizunami Fossil Museum, N 26, pp. 77-97, pls. 2-5 [1.5 а. л.].
185. Kafanov A.I.1999 Neogene Macoma (Bivalvia, Tellinidae) migration from the Pacific to the Atlantic through the Bering Strait: taxonomic and biogeographic remarks// Bollettino della Società Paleontologica Italiana. 1999. Vol. 38, no. 1. P. 77-85 [1.0 а.л.].

2000

186. Кафанов А.И., Кудряшов В.А. Морская биогеография. М.: Наука, 2000. 176 с.[11,9 уч.-изд. л.] [рец.: Быкова С. В море есть такое диво // Поиск, № 45 (599), 10 ноября 2000. С. 10; Stepanjants S., Sirenko B., Smirnov I. // Archive of Fishery and Marine Research. 2001. Vol. 49, N 1. P. 75-76.]
187. Кафанов А.И., Баринов К.Б., Маринкович Л., мл. 2000 [15 августа]. Papyridea harrimani Dall, 1904 (Bivalvia, Cardiidae) – индикатор верхнеэоценовых и нижнеолигоценовых отложений северной Пацифики// Бюлл. Дальневост. Малакол. Об-ва, вып. 4. С. 75-76 [0.05 а.л.].

Оттиски разосланы

188. Kafanov A.I., Volvenko I.V., Fedorov V.V., Pitruk D.L. 2000 (July). Ichthyofaunistic biogeography of the Japan (East) Sea// Journal of Biogeography, 2000, vol. 27, no. 4. P. 915-933 [2.0 а.л.].
189. Кафанов А.И. Предисловие// В.Ф.Пржеменецкая (Макиенко). Гербарий морских водорослей: Учебное пособие. Владивосток: Дальнаука, 2000. С. 7 [0.05 а.л.].
190. Чичвархин А.Ю., Картавцев Ю.Ф., Кафанов А.И. Генетические связи между некоторыми видами Mytilidae (Mollusca: Bivalvia) северной части Тихого океана // Генетика. 2000. Т. 36, № 9. С. 1206-1220 [1 а. л.]
191. Kafanov A.I., Ogasawara K., Marinkovich L. jr. Checklist and bibliography of the Cenozoic marine Bivalvia (Mollusca) of Northeastern Asia (Russian Far East), 1939-1967 // Bulletin of the Mizunami Fossil Museum. 2000. N 27. P. 13-107 [16.0 а.л.].
192. Kafanov A.I. Recent and Fossil Clinocardiinae (Bivalvia, Cardiidae) of the Word. IV. Genus *Keenocardium* Kafanov, 1974 (part 2) // Bulletin of the Mizunami Fossil Museum. 2000. N 27. P. 109-123, pls. 1-2 [1.5 а.л.].
193. Кафанов А.И., Бергер В.Я. Предисловие // Ошурков В.В. Сукцессии и динамика эпибентосных сообществ верхней сублиторали. Владивосток: Дальнаука, 2000. С. 5-8 [0.2 а.л.].
194. Кафанов А.И. О книге А.Г.Воронова, Н.Н.Дроздова, Д.А.Криволуцкого, Е.Г.Мяло "Биогеография с основами экологии". Изд. 3-е, перераб. и доп. М.: Изд-

во МГУ, 1999. 392 с. // Вестн. ДВО РАН. 2000. № 5(93). С. 140-142 [0.25 а.л.].

2001

195. Кафанов А.И. Современное глобальное потепление и метахронность природных процессов в северо-западной Пацифике // Вестн. ДВО РАН. 2001. № 1(95). С. 39-42 [0.4 а.л.].
196. Кафанов А.И., Плехов С.П. Донные сообщества лагуны Семячик (Кроноцкий биосферный заповедник, восточная Камчатка) // Биол. моря. 2001. Т. 27, № 2. С. 121-127 [English version: Kafanov A.I., Plekhov S.P. Bottom communities of Semyachik Lagoon (Kronotskii biosphere reserve, eastern Kamchatka) // Russ. J. Mar. Biol. 2001. Vol. 27, N 2. P. 98-104] [0.7 а.л.].
197. Kafanov A.I. Cenozoic *Papyridea* (Bivalvia, Cardiidae) and the problem of diversivication of the epicontinental tropical marine biotas // Бюлл. Дальневост. малакол. об-ва. 2001 (19 окт.). Вып. 5. С. 5-38 [2.2 а.л.].
198. Kafanov A.I., Volvenko I.V., Pitruk D.L. Ichthyofaunistic biogeography of the East Sea: Comparison between benthic and pelagic zonalities // Ocean and Polar Research. 2001 (March). Vol. 23, N 1. P. 35-49 [1.6 а.л.]

199. Кафанов А.И. Малакологическая коллекция Н.Н.Миклухо-Маклая // Бюлл. Дальневост. малакол. об-ва. 2001 (19 окт.). Вып. 5. С. 132-136 [0.3 а.л.]..
200. Кафанов А.И. [Книжное обозрение] Higo S., Callomon P., Goto Y. Catalogue and bibliography of the marine shell-bearing Mollusca of Japan. Gastropoda. Bivalvia. Polyplacophora. Scaphopoda. Osaka: Elle Scientific Publications, 1999. 749 p.; Xu Fengshan. Phylum Mollusca, Class Bivalvia, Subclasses Protobranchia and Anomalodesmata // Fauna Sinica. Beijing: Science Press, 1999. ix+244 p. (in Chinese with extended English abstract) // Бюлл. Дальневост. малакол. об-ва. 2001 (19 окт.). Вып. 5. С. 137-138 [0.2 а.л.].
201. Кафанов А.И., Павлючков В.А. Экология промысловых морских ежей рода *Strongylocentrotus* материкового япономорского побережья России // Биология, состояние запасов и условия обитания промысловых гидробионтов дальневосточных морей (Изв. ТИНРО-Центра. 2001 [2002]. Т. 128, ч. 2.) С. 349-373 [2.4 а.л.].
202. Kafanov A.I., Volvenko I.V. Ichthyofaunistic biogeography of the Japan (East) Sea: the comparison of various rank taxa for zoning // Journal of Biogeography. 2001(October). Vol. 28, Iss. 10. P. 1255- 1269 [1.5 а.л.].
203. Kafanov A.I., Ogasawara K. and Marincovich L. jr. Checklist and bibliography of the Cenozoic marine Bivalvia (Mollusca) of Northeastern Asia (Russian Far East), 1968-1999 // Bulletin of the Mizunami Fossil Museum. 2001 (December). N 28. P. 1-138 [17.5 а.л.].
204. Kafanov A.I. Recent and Fossil Clinocardiinae (Bivalvia, Cardiidae) of the Word. V. Genus *Ciliatocardium* Kafanov, 1974 (part 1) // Bulletin of the Mizunami Fossil Museum. 2001. N 28. P. 139-171, pls. 1-7 [4.5 а.л.].
205. Хен Г.В., Кафанов А.И., Басюк Е.О. Океанологические основы формирования биологической продуктивности. 7. Общая характеристика //

Гидрометеорология и гидрохимия морей. Т. X. Берингово море. Вып. 2. Гидрохимические условия и океанологические основы формирования биологической продуктивности / ред. Ф.С.Терзиев, Б.М.Затучная, А.П.Алексеев. СПб: Гидрометеоиздат, 2001. С. 122-136.[1.0 а.л.].

2002

206. Kafanov A.I., Ogasawara K. and Marincovich L., jr. Checklist of the Cenozoic marine Bivalvia (Mollusca) of Northeastern Asia (Russian Far East), 1893-1999: A taxonomical summary // Sci. Rep., Inst. Geosci., Univ. Tsukuba, Sec. B (Geological Sciences). 2002 (March 29). Vol. 23. P. 1-38 [2.7 а.л.].
207. Кафанов А.И. Кайнозойские морские двустворчатые моллюски Дальнего Востока России. Библиографический указатель (1893-1999) // Бюллетень Дальневосточного малакологического общества. 2002 [8 августа]. Вып. 6. С. 113-125 [1.2 а.л.]
208. Печенева Н.В., Лабай В.С., Кафанов А.И. Донные сообщества лагуны Ныйво (северо-восточный Сахалин) // Биол. моря. 2002. Т. 28, № 4. С. 254-261. [0.9 а.л.].
209. Кафанов А.И. Письмо в редакцию. О книге: Кафанов А.И., Кудряшов В.А. Морская биогеография. М.: Наука, 2000. 176 с. // Биол. моря. 2002. Т. 28, № 5. С. 390 [0.2 а.л.].
210. Kafanov A.I. Foreword // Przhemenetskaya (Makienko) V.F. The herbarium of seaweeds: a text-book. 2nd corr. and updat. ed. Vladivostok: Far Eastern State University Press, 2002. P. 7 [0.05 а.л.].
211. Кафанов А.И., Печенева Н.В. Состав и происхождение биоты лагун северо-восточного Сахалина // Изв. ТИНРО-Центра, 2002. Т. 130, ч. 1. С. 297-328 [2.5 а.л.].
212. Kafanov A.I. Recent and fossil Clinocardiinae (Bivalvia, Cardiidae) of the World. VI. Genus *Ciliatocardium* Kafanov, 1974 (part II) // Bulletin of the Mizunami Fossil Museum. 2002. N 29. P. 1-18 , 3 pls. [2.8 а.л.].

2003

213. Касьянов В.Л., Кафанов А.И. Зоологический институт Российской академии наук – база развития морской биологии на Дальнем Востоке // Биол. моря. 2003. Т. 29, № 1. С. 63-64 [0.2 а.л.].
214. Алимов А.Ф., Кафанов А.И., Степаньянц С.Д. Малаколог, биоценолог, водолаз (к 70-летию со дня рождения А.Н.Голикова) // Биол. моря. 2003. Т. 29, № 1. С. 67-68 [0.1 а.л.].
215. Алимов А.Ф., Кафанов А.И., Степаньянц С.Д. Одетый панцирем (к 60-летию со дня рождения Ю.И.Сиренко) // Биол. моря. 2003. Т. 29, № 1. С. 71-72 [0.1 а.л.].
216. Kafanov A.I., Ogasawara K. Neogene and Paleogene molluscan (Bivalvia) cenozones of Sakhalin and Kurile Islands // Science Reports of the Institute of Geoscience, University of Tsukuba. Section B = Geological Sciences. 2003 (March 28). Vol. 24. P. 45-79 [3.0 а.л.].

217. Кафанов А.И., Колтыпин М.В. Трофические группировки населения скалистой литорали залива Восток Японского моря // Биол. моря. 2003. Т. 29, № 2. С. 87-91[0.5 а.л.].
218. Кафанов А.И. Корреляция палеогеновых и неогеновых отложений Сахалина по двустворчатым моллюскам // Бюллетень Дальневосточного малакологического общества. 2003 [02.07.03.]. Вып. 7. С. 116-135 [1.2 а.л.].
219. Кафанов А.И. Памяти Алексея Викторовича Жирмунского (1921-2000) // Бюллетень Дальневосточного малакологического общества. 2003 [02.07.03.]. Вып. 7. С. 160-161 [0.05 а.л.].
220. Kafanov A.I. and Ogasawara K. A pilot model for Neogene and Paleogene bivalve cenozones of the Northwestern Pacific // Journal of Asian Earth Sciences. 2003 [18.09.03.]. Vol. 22, N 1. P. 13-28 [1.9 а.л.].
221. Кафанов А.И., Парин Н.В., Степаньянц С.Д. Памяти Кира Назимовича Несиса (1934-2003) // Биология моря. 2003. Т. 29, № 4. С. 295-296 [0.2 а.л.]
222. Кафанов, А. И. Лабай В.С., Печенева Н. В. Биота и сообщества макробентоса лагун северо-восточного Сахалина. - Южно-Сахалинск: Сахалинский научно-иследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии, 2003[26.12.03]. - 175 с. [11.0 уч.-изд. л.].
223. Кафанов А.И. Обзор изученности кайнозойских двустворчатых моллюсков Дальнего Востока // Палеонтол. журн. 2003. № 6.С. 87-93[English version: Kafanov A.I. Review of the state of knowledge of Cenozoic Bivalves from the Russian Far East // Paleontol.J. 2003.V. 37, N 6.P. 87-93] [1.0 а.л.].
224. Kafanov A.I. Recent and fossil Clinocardiinae (Bivalvia,Cardiidae) of the World.VII. Tribus Serripedini Kafanov,1975 // Bulletin of the Mizumami Fossil Museum. 2003 (Dec.). N 30.P. 1-23., pls. 1-13 [4.2. а.л.].
225. Kafanov A.I., Ogasawara K. Neogene and Paleogene molluscan (Bivalvia) cenozones of the Russian Northeast // Science Reports of the Institute of Geoscience, University of Tsukuba. Sect. B = Geological sciences. 2004 (March 29).Vol. 25. P. 9-45 [3.0 а.л.]
226. Кафанов А.И., Борисовец Е.Э, Волвенко И.В. О применении кластерного анализа в биогеографических классификациях // Журн.общ.биол. 2004.Т. 65. № 3.С. 250-265 [1.3 а.л.].
227. Кафанов А.И., Иванова М.Б., Колтыпин М.В. Состояние изученности литорали российских дальневосточных морей // Биология моря. 2004. Т. 30. № 4. С. 320-330 [1.0 а.л.] [English version: Kafanov A.I., Ivanova M.B., Koltypin M.V. On the knowledge of the intertidal zone of Russian Far East // Russian Journal of Marine Biology. 2004. Vol. 30. Suppl. 1. P. 556-567.].
228. Кафанов А.И. 100-летний юбилей Эрнста Майра // Журн.общ.биол. 2004.Т. 65. № 4. С. 367-368 [0.2а.л.].

Оттиски разосланы

229. Kafanov A.I., Ogasawara K., Noda Y. Cenozoic molluscan (Bivalvia) cenozones of Hokkaido, Northern Japan // Abstracts of the Conference “Mollusks of the Northeastern Asia and Northern Pacific : biodiversity, Ecology, Biogeography and Faunal History”, Jctober 4-6, 2004. Vladivostok : Dalnauka, 2004. P. 57 [0.05 а.л.]

230. Кафанов А.И. *Cyclocardia oyamai* Kafanov, Ogasawara et Amano – синоним *Cyclocardia poronaiensis* Honda, 1989 // Бюллетень Дальневосточного малакологического общества. 2004 [01.10.04]. Вып. 8. С. 132 [0.1 а.л.].
231. Кафанов А.И., Смирнов И.С. Памяти Ильи Михайловича Лихарева (1917-2003) // Бюллетень Дальневосточного малакологического общества. 2004 [01.10.04]. Вып. 8. С. 138-139 [0.2 а.л.].
232. Кафанов А.И. Предисловие // Общие вопросы морской биогеографии: Памяти академика О.Г. Кусакина. Владивосток: Дальнаука, 2004. С. 6-7 [0.5 а.л.]
233. Кафанов А.И. Чарлз Лайель и становление исторической биогеографии // Общие вопросы морской биогеографии: Памяти академика О.Г. Кусакина / под ред. А.И. Кафанова. Владивосток: Дальнаука, 2004. С. 8-48 [3.0 а.л.]
234. Kafanov A.I. Recent and fossil Clinocardiinae (Bivalvia, Cardiidae) of the world. VIII. Addenda et corrigenda. Nomina dubia // Bulletin of the Mizunami Fossil Museum. 2004. N 31. P. 25-32. [1.1. a. л.].

2005

235. Кафанов А.И. Континуальность и дискретность геомериды : биономический и биотический аспекты // Журн. общ. биологии. 2005. Т. 66, № 1. С. 28-54 [3.0 а.л.].
236. Кафанов А.И. Олег Григорьевич Кусакин как биогеограф // Биология моря. 2005. Т. 31, № 2. С. 148-153 [English version: Kafanov A.I. Oleg Grigor'evich Kusakin as a biogeographer // Russ. J. Mar. Biol. 2005. Vol. 31, N 2. P. 134-140] [0.6 а. л.].
237. Kafanov A.I., Ogasawara K. and Y. Noda. Cenozoic molluscan (Bivalvia) cenozone of Hokkaido, Northern Japan // Science Reports of the Institute of Geoscience, University of Tsukuba, Section B = Geological Sciences, 2005 (March 31), Vol. 26. P. 1-12 [1.3 а.л.].
238. Кафанов А.И. О биохорологических подразделениях биосферы // Вест. Сев.-Вост. центра ДВО РАН. 2005. № 1. с. 3-23 [2.4 а.л.].
239. Кафанов А.И. Первые известия о прибрежных газогидротермах острова Янкича (средние Курильские острова) // Вестн. ДВО РАН. 2005. № 5. С. 127-130. [0.3 а.л.]
240. Кафанов А.И. [Рецензия на книгу] Hylleberg J. 2004. Lexical approach to Cardiacea. Illustrated and annotated bibliography of living and fossil shells, with emphasis on the families Cardiidae and Lymnocardiidae (Mollusca: Bivalvia) // Phuket Marine Biological Center Special Publication; Vol. 29. Pt. 1. Literature. - 352 p.; Vol. 30. Pts. 2, 3. Records of taxa. – P. 355-644, 645-939 // Бюлл. Дальневост. малакологич. о-ва. 2005. Вып. 9. С. 240–242 [0.15 а.л.].
241. Кафанов А.И., Кудряшов В.А. Классики биогеографии: биобиблиографический указатель. URL - http://biogeografers.dvo.ru/ 2005. [размер сайта 3,57 мегабайта]

2006

242. Волвенко И.В., Кафанов А.И. Видовое богатство и ихтиофаунистическое районирование пелагиали северо-западной части Японского моря // Вопр. ихтиол. 2006. Т. 46, вып. 1. С. 29-37 [0.8 а.л.].

243. Кафанов А.И. Свен Экман: к 130-летию со дня рождения // Биол. моря. 2006. Т. 32, № 2. С. 155-157 [English version: Kafanov A.I. Sven Ekman: On the 130th anniversary of his birth // Russ. J. Mar.Biol. 2006. Vol. 32, N 2. P. 138-140] [0.4 а.л.].

244. Кафанов А.И. Жан-Луи Жиро-Сулави – пионер географии растений // Вестн. СВНЦ ДВО РАН. 2005. № 4. С. 87-91. [0.5 а.л.]:

245. Кафанов А.И. Историко-методологические аспекты общей и морской биогеографии. Владивосток : Изд-во Дальневост. ун-та, 2005. 208 с. [24.7 уч.-изд. л.].URL - http://biogeografers.dvo.ru/files/Кафанов-2005.pdf

246. Кафанов А.И., Огасавара К. Палеоген-неогеновые комплексы двустворчатых моллюсков северной Пацифики // Вестн. СВНЦ ДВО РАН. 2006. №1. С. 49-60 [1.4 а.л.].

Монография

Kafanov A.I. Recent and fossil Clinocardiinae (Bivalvia, Cardiidae) of the world. - Mizunami, Gifu Pref., Japan : Mizunami Fossil Museum, **1998-2004** [раздельная пагинация] (Bulletin of the Mizunami Fossil Museum - 1998. I. General part. N 25. P. 1-28; - 1998. II. Genus *Clinocardium* Keen, 1936 emend. Kafanov, 1974. N 25. P. 29-45, pls. 1-4; - 1999. III. Genus Keenocardium Kafanov, 1974 (part 1). N 26, pp. 77-97, pls. 2-5; - 2000. IV. Genus *Keenocardium* Kafanov, 1974 (part 2). N 27. P. 109-123, pls. 1-2; 2001. - V. Genus *Ciliatocardium* Kafanov, 1974 (part 1). N 28. P. 139-171, pls. 1-7; 2002. - VI. Genus *Ciliatocardium* Kafanov, 1974 (part 2). N 29. P. 1-18 , pls. 1-3; 2003. – VII. Trubus Serripedini Kafanov,1975. N 30. P. 1-23., pls. 1-13; 2004. - VIII. Addenda et corrigenda. Nomina dubia. N 31. P. 25-32) [21.5 а.л.].