

**Исследователи моллюсков Дальнего Востока России
и тихоокеанского региона
Malacologists of the Russian Far East and the Pacific Region**

Дмитрий Федорович Масленников (1904–1953)
Dmitry F. Maslennikov (1904–1953)



На старинном, ныне полузаброшенном кладбище г. Владивостока в районе Морского городка находится могила Дмитрия Федоровича Масленникова (1904–1953), ленинградского геолога и палеонтолога, умершего во время полевых работ на Дальнем Востоке 4 июля 1953 г. [Группа..., 1956] и поэтому похороненного во Владивостоке. Оригинальный, по-видимому, гранитный памятник с каменным шаром на вершине хорошо виден издали, среди деревьев и скромных могил старого кладбища, но многие годы могилу никто не навещал. Д.Ф. Масленников, 100 лет со дня рождения которого исполнилось в 2004 г., что было отмечено «Палеонтологическим журналом» [Лобачева, 2005] и 60 лет со дня смерти будет в этом году, был известным исследователем верхнепалеозойских отложений и брахиопод и двустворчатых моллюсков Кавказа, севера европейской части России, Урала, Дальнего Востока и Забайкалья.

Дмитрий Федорович Масленников родился в деревне Сюныг (Вятская губерния, ныне Удмуртская Республика) 30 июля (17 июля по старому стилю) 1904 г., в бедной крестьянской семье. В 1922 г. он закончил среднюю школу и в 1923 г. поступил на Геолого-биологическое отделение Казанского государственного университета, которое закончил в 1929 г. Из истории Кафедры региональной геологии университета известно (<http://g-to-g.com/index.php?version=rus&module=5&id=5219>), что среди специализирующихся при кафедре основную часть составляли лица, рекомендованные общественными организациями для подготовки к научной работе – так называемые «выдвиженцы». В обязанности их входило участие в научной работе кафедры, углубленная проработка читаемых курсов и изучение иностранного языка. В качестве «выдвиженцев» по геологическому направлению состоял



Памятник на могиле Д.Ф. Масленникова на моргородском кладбище г. Владивостока (фото 2013 г.).

и студент Д.Ф. Масленников. Заведующим кафедрой в это время был известный геолог, профессор Михаил Эдуардович Ноинский (1875–1932), научные труды которого посвящены стратиграфии, палеонтологии, тектонике, палеогеографии, гидрогеологии и полезным ископаемым Поволжья и Приуралья.

В 1929 г. Д.Ф. становится сотрудником Геолкома¹ (который в этом году был реорганизован в Главное геологическое

управление при Президиуме ВСНХ) и работает на должностях стажера, геолога, старшего геолога (1929–1934 гг.), становится кандидатом геолого-минералогических наук, начальником Сектора региональной геологии (1934–1936 гг.). В более поздний довоенный период он был директором ЦНИГРИ (1938–1939 гг.)², старшим научным сотрудником (1939–1942 гг.), проработав, таким образом, в Геолкоме – ЦНИГРИ – ВСЕГЕИ с 1929 по 1942 гг. В годы Великой Отечественной войны Дмитрий Федорович становится начальником Северного геологического управления (1942–1944 гг.), а в послевоенное время возвращается во ВСЕГЕИ, где работает старшим научным сотрудником (1944–1950 гг.) и начальником Отдела (или сектора) палеонтологии и стратиграфии (1950–1953 гг.). Д.Ф. Масленников в разные годы был членом Ученого совета ВСЕГЕИ, Всесоюзного палеонтологического общества (ВПО), депутатом Казанского горсовета (1926–1928), членом Свердловского райкома КПСС Ленинграда (1938–1946). Д.Ф. был также директором геологической службы 1-го ранга. На памятнике, установленном на его могиле, выгравировано: «Старший научный сотрудник Всесоюзного геологического института (ВСЕГЕИ)...». За свою работу он был награжден орденом Трудового Красного Знамени и четырьмя медалями [Группа..., 1956].

¹ Всероссийский (до 1992 г. Всесоюзный) научно-исследовательский геологический институт имени А.П. Карпинского (ВСЕГЕИ) ведет своё начало от первого государственного геологического учреждения России – Геологического комитета, основанного в 1882 г. В 1931–1939 гг. он назывался Центральный научно-исследовательский геолого-разведочный институт (ЦНИГРИ) (<http://www.vsegei.ru/tu/>).

² По-видимому, этому назначению предшествовали трагические события, типичные для этих лет: в течение 1931–1939 гг. сменилось шесть директоров, из них трое (А.С. Зорабян, В.А. Языков и Н.А. Худяков) были активными коммунистами, организаторами производства, но профессиональной геологической работой не занимались. Все они были по ложным обвинениям расстреляны в 1937–1938 гг. В 1936–1937 гг. в течение нескольких месяцев ЦНИГРИ возглавлял специалист по рудным месторождениям П.М. Никитин (цит. по комментариям к дневникам В.И. Вернадского [Вернадский, 2006]).


Свою научную работу Д.Ф. начал с изучения стратиграфии и фауны пермских отложений европейской части СССР (южный Тиман, Подмосковье, Урал, северный Кавказ), а в последующие годы сосредоточился на исследованиях малоизученных районов – Дальнего Востока и Забайкалья; в 1930-х гг. неоднократно выезжал на полевые работы в Приморский край, где изучал стратиграфию и фауну верхнепалеозойских отложений [Группа..., 1956]. В 1942 г. по приказу Министерства геологии СССР он выехал из блокадного Ленинграда в г. Сыктывкар на руководящую должность начальника управления, затем продолжил изучение стратиграфии и фауны пермских отложений Забайкалья, а последние полтора года жизни занимался вопросами стратиграфии верхнего палеозоя Дальнего Востока [Л.с.]. Сотрудники ВСЕГЕИ в некрологе 1956 г. отмечают, что Д.Ф. удалось добиться значительного расширения палеонтолого-стратиграфических работ в тематике института и ряда мероприятий по усилению палеонтологических исследований в системе Министерства геологии в целом; на местах, в территориальных геологических управлениях, были организованы палеонтологические кабинеты, методическое и научное руководство которыми было возложено на ВСЕГЕИ.

По-видимому, в литературе не существует более подробных сведений о его жизни. Летом 1953 г. он находился на полевых работах в дальневосточном регионе, и какая трагическая случайность или болезнь оборвала его жизнь на 49 году жизни, неизвестно. Поскольку Д.Ф. и работал на Дальнем Востоке, и изучал моллюсков, Дальневосточное

малакологическое общество решило отметить годовщину его смерти этой публикацией.

Согласно библиографическому справочнику по палеозоологии СССР за 1917–1967 гг. [Бжеленко и др., 1971], Д.Ф. Масленников является автором 11 опубликованных научных работ в период с 1935 по 1960 г. (часть опубликована посмертно), в таких изданиях, как «Труды Центрального научно-исследовательского геолого-разведочного института (ЦНИГРИ)», «Труды Всесоюзного научно-исследовательского геологического института (ВСЕГЕИ)», сборниках «Палеонтология и стратиграфия» (1952) и «Новые виды древних растений и беспозвоночных СССР» (1960). Известно несколько неопубликованных рукописей (см. ниже). В некрологе, подготовленном сотрудниками ВСЕГЕИ, указано, что он написал свыше 23 научных трудов [Группа..., 1956], но все ли они были опубликованы, неясно. Посмертно опубликованные описания моллюсков и брахиопод в 1960 г. представляют собой краткие статьи на несколько страниц. Существует еще одна посмертная работа Д.Ф., не упомянутая в вышеуказанном библиографическом справочнике, – глава по стратиграфии пермских отложений в т. 36 «Геологии СССР». Основные работы Д.Ф. приведены ниже в специальном разделе.

Монография «Верхне-пермские пластинчатожаберные Северного края» (1935) представляет значительный вклад в изучение стратиграфии и палеонтологии двустворчатых моллюсков перми севера СССР. Как отмечает автор, эта работа явилась результатом обработки палеонтологического материала, любезно предоставленного ему




Титульный лист монографии Д.Ф. Масленникова «Верхне-пермские пластинчатожаберные Северного края» (1935).

Б.К. Лихаревым из сборов, произведенных в бассейне р. Ваги и ее притоков в 1917–1918 гг., а также коллекции Стоянова с южного Тимана (р. Вымь и притока ее р. Коин). Всего в ней описан 51 вид и вариегат из 15 семейств (в оригинальной номенклатуре — Pectinidae, Aviculopectinidae, Aviculidae, Myalinidae, Bakewelliidae, Mytilidae, Modiolopsidae, Pleurophoridae, Pinnidae, Arcidae, Nuculidae, Astartidae, Solenopsidae, Solemyidae, Panopaeidae), при этом таксономической части предпослан детальный обзор русской литературы по фауне пермских двустворчатых моллюсков и подробная таблица — список известных к тому

времени видов с указанием распространения в пределах СССР, Западной Европы, Северной Америки, Шпицбергена (с. 20–49). В качестве новых описаны следующие виды:

- *Pseudomonotis permianus* Maslennikov, 1935 (Aviculidae)
- *Pseudomonotis permianus* var. *rhomboidalis* Maslennikov, 1935
- *Parallelodon licharevi* Maslennikov, 1935 (Arcidae)



Фототаблица IV из монографии Д.Ф. Масленникова «Верхне-пермские пластинчатожаберные Северного края» (1935). На рисунках 1 и 9 изображены новые для науки виды — *Aviculopinna timanica* Maslennikov, 1935 (рис. 1) и *Pseudomonotis permianus* Maslennikov, 1935 (рис. 9).

- *Parallelodon longum* Maslennikov, 1935 (Arcidae)
- *Aviculopinna timanica* Maslennikov, 1935 (Pinnidae)
- *Allorisma komiensis* Maslennikov, 1935 (Panopaeidae=Hiatellidae)

Описания новых форм сделаны как на русском, так и на английском, что значительно повышает ценность работы, при этом английские описания детальные и занимают более 10 страниц. Качество фототаблиц также достаточно высокое для того времени.

Следует отметить, что в другой работе по стратиграфии этого региона, «К стратиграфии пермских отложений Северного края СССР» (1936) на с. 18 Д.Ф. Масленников упоминает также другие новые виды (указывая *sp. nov.*), для части которых предлагаются новые названия без описания: *Edmondia netschajewi*, *E. netschajewi* var. *laevigata*, тогда как для других просто указан род с *sp. nov.* (*Bakewellia*, *Modiola*, *Myalina* и др.). Советскими палеонтологами названия новых таксонов часто вводились без соответствующего опубликования, в рукописях, отчетах и т.п., которые потом использовали другие исследователи. Установление авторства и года опубликования этих таксонов представляет собой проблему, которую должны решать соответствующие специалисты с тщательным изучением всей литературы. В некоторых работах Д.Ф. Масленникова указаны виды брахиопод и моллюсков, которые, по-видимому, не были опубликованы и **могут** представлять собой *nom. nud.* или *nom. dub.*, если они не были позднее переописаны другими авторами в соответствии с Международным кодексом зоологической номенклатуры. Например, в т. 36 «Гео-

логии СССР» для перми Читинской обл. указаны с «*in litt.*» (*in litteris* – в рукописи) ряд брахиопод и двустворок, среди последних: *Aviculopecten* cf. *circularis* Masl. (*in litt.*), *Av. tschironensis* Masl. (*in litt.*) (с. 170), *Aviculopecten agaensis* Masl. (*in litt.*), *Av. pterinoides* Masl. (*in litt.*), *Lima indoga* Masl. (*in litt.*) (с. 171), *Nucula borzia* Masl. (*in litt.*) (с. 172) и др.

Коллекции Д.Ф. Масленникова хранятся в Центральном научно-исследовательском геологоразведочном музее им. академика Ф.Н. Чернышева (ЦНИГР-музей) в г. С.-Петербурге, который является частью ВСЕГЕИ. Согласно КATALOGУ... [1966], имеется 4 опубликованные коллекции (**колл. № 5833**: Верхнепермские пластинчатожаберные Северного края. Труды ЦНИГРИ, вып. 29, 1935; наименований: в работе – 50, в коллекции – 41; **колл. № 6600**: Новые данные по стратиграфии и фауне пермских отложений Северного Кавказа. Труды ВСЕГЕИ, палеонт. и стратигр., 1952. Двустворчатые моллюски; наименований: в работе – 16, в коллекции – 13; **колл. № 8374**: Новые представители пелеципод из верхнепалеозойских отложений Урала. Труды ВСЕГЕИ, палеонт. и стратигр., 1952; наименований в работе и коллекции – 5; **колл. № 7620**: Новые виды древних растений и беспозвоночных СССР, ч. I, стр. 317, 341, 390, 409, 414. Госгеолтехздат, 1960. Брахиоподы. Описано 12 видов). В музее также хранятся 3 неопубликованные коллекции (как указано в предисловии к КATALOGУ... [1966], это коллекции к неопубликованным монографиям, которыми, тем не менее, постоянно пользуются специалисты; в каталоге указывается название работы и учреждение, где хранится рукопись): **колл. № 6600**: Перм-

ские пелециподы Северного Кавказа. Фонды ВСЕГЕИ, 1946; **колл. № 7620**: Стратиграфия и фауна пермских отложений Забайкалья. Фонды ВСЕГЕИ, 1952; **колл. № 9031**: Пермские пелециподы юго-восточной части Омогонского массива. Фонды Сев.-Вост. геол. управл., 1952(?). Таким образом, Д.Ф. оставил три неопубликованные рукописи по двустворчатым моллюскам перми северного Кавказа и Омогонского массива и фауне Забайкалья, две из которых находятся во ВСЕГЕИ.

Неспециалисту трудно судить о вкладе Д.Ф. Масленникова в стратиграфию, поэтому приведем лишь некоторые сведения из литературы. В фундаментальной «Геологии СССР» (1961, т. 36) указано, что в 1952 г. Д.Ф. Масленников детально изучил разрезы перми в Борзинском, Шилкинском и Агинском районах Читинской обл. и впервые составил сводку по стратиграфии перми восточных и центральных областей Забайкалья и описал многочисленную фауну, которая позволяет отнести морскую верхнепалеозойскую толщу к нижней перми [Масленников и др., 1961, с. 166]. В томе «Геологии СССР» (1969, т. 32), посвященном Приморскому краю, Д.Ф. Масленников неоднократно упоминается в разделе по перми и указано, что он проводил в 1933–1940 и в 1952 гг. специальные палеонтолого-стратиграфические исследования пермских отложений Приморья; в 1934 г. в нижней части бассейна р. Улахе он произвел расчленение перми, предприняв попытку увязать разрез с разновозрастными свитами южного Приморья [Васильев, Неволин, 1969]. Чандалазский горизонт в Приморье (верхняя пермь) и его фауна весьма многочисленна и разнообразна и наиболее полно она изучена и система-

тизирована Д.Ф. Масленниковым (1950 г.); в приведенном им списке, включающем 237 форм, основное значение имеют брахиоподы, насчитывающие 145 видов, кроме того, присутствуют пелециподы, гастроподы, кораллы, фораминиферы, мшанки и трилобиты [Васильев, Неволин, 1969]. Согласно В.К. Елисеевой [1959; Eliseyeva, 1959], Д.Ф. Масленников с 1931 г. по 1940 г. провел детальные исследования по стратиграфии и палеонтологии верхнепалеозойских отложений Приморья, которые были мало изучены до его работ, и установил 5 подразделений морских пермских отложений в южном Приморье.

Вклад Д.Ф. в изучение пермских двустворчатых моллюсков северо-восточной Азии упоминается и в современных работах [Biakov, 2006]. Некоторые виды, описанные Д.Ф., приводятся для пермских отложений Японии: *Paralloydon cf. longus* Maslennikov [Minato et al., 1978]. В недавней работе упоминаются единичные находки трилобитов из перми Приморья со ссылкой на работу Масленникова 1948 г. – пермские трилобиты представляют весьма редкую группу ископаемых животных, которые полностью угасли к концу периода [Мычко, 2012].

В честь Д.Ф. Масленникова названы следующие виды ископаемых двустворчатых моллюсков – *Edmondia maslennikovi* Kulikov, 1967 (верхняя пермь севера европейской части СССР), *Netschaevia maslennikovi* Lutkevich et Lobanova, 1970 (пермь Северо-Востока России), *Paleomutela maslennikovi* Kanev, 1986 (верхняя пермь Северного Приуралья) и один вид замковых брахиопод – *Jakutoproductus maslennikovi* Kotljars, 1968 (нижняя пермь Северо-Востока России) [Крымголец, Крымголец, 2000].

Исследование биографии и научного вклада Дмитрия Федоровича Масленникова в палеонтологию, стратиграфию и малакологию необходимо продолжить: интересен этап его карьеры в качестве начальника Северного геологического управления в переломное для страны время – Великую Отечественную войну, работа на Дальнем Востоке, научная судьба описанных в рукописях видов. Этой заметкой мы надеемся привлечь внимание исто-

риков науки к его биографии. И хотя память о Д.Ф. всегда будет жить существованием его публикаций, необходимо привести в порядок и памятник на моргородском кладбище, испорченный вандалами еще в советское время.

Мы признательны за предоставленную информацию, портрет Д.Ф. Масленникова и литературу И.Я. Гогину (ВСЕГЕИ, С.-Петербург) и М.А. Афонину (Биолого-почвенный ин-т ДВО РАН, Владивосток).

Основные работы Д.Ф. Масленникова

Масленников Д.Ф. 1935. Верхне-пермские пластинчатожаберные Северного края // Труды Центрального научно-исследовательского геолого-разведочного института (ЦНИГРИ). Вып. 29. С. 1–124.

(*Maslennikov D.F.* 1935. The Upper-Permian pelecypods of the Northern Region // Transactions of the Central Geological and Prospecting Institute. Fasc. 29. P. 1–124, 6 plates. [In Russian with extended English summary on p. 109–119; «podpisano k pečati» on March 27, 1935; library stamp – May 21, 1935]).

Масленников Д.Ф. 1936. К стратиграфии пермских отложений Северного края СССР // Труды Центрального научно-исследовательского геолого-разведочного института (ЦНИГРИ). Вып. 57. С. 1–41.

(*Maslennikov D.F.* 1936. On stratigraphy of the Permian deposits of the Northern Region of the USSR // Transactions of the Central Geological and Prospecting Institute. Fasc. 57. P. 1–41. [In Russian, title translated; English title of the periodical original]).

Масленников Д.Ф. 1948. Новые данные по стратиграфии верхнепалеозойских отложений южной части Дальнего Востока // Материалы Всесоюзного научно-исследовательского геологического института (ВСЕГЕИ). Общая серия. Сборник 8. М.–Л.: Гос. изд-во геол. литературы Мингеологии СССР (Госгеолиздат). С. 79–84.

(*Maslennikov D.F.* 1948. New data on stratigraphy of the Upper Paleozoic deposits of the southern part of the Far East // Materials of the All-Union Geological and Prospecting Institute. General Series. Collection 8. Moscow–Lenin-

grad: Gosgeolizdat. P. 79–84. [In Russian, title translated]).

Масленников Д.Ф. 1950. К фауне пермских отложений юго-востока СССР // Труды Всесоюзного научно-исследовательского геологического института (ВСЕГЕИ). Вып. 1. С. 100–113. (Цит. по: Бжелецко и др. [1971, с. 333, № 5761]).

Масленников Д.Ф. 1952. Новые данные по стратиграфии и фауне пермских отложений северного Кавказа // Палеонтология и стратиграфия. М.: Гос. научно-техническое изд-во литературы по геологии и охране недр (Госгеолтехиздат). С. 54–77. (Цит. по: Бжелецко и др. [1971, с. 225, № 3778]).

Масленников Д.Ф. 1952. Новые представители пелеципод из верхнепалеозойских отложений Урала // Палеонтология и стратиграфия. М.: Гос. научно-техническое изд-во литературы по геологии и охране недр (Госгеолтехиздат). С. 78–87. (Цит. по: Бжелецко и др. [1971, с. 225, № 3779]).

Масленников Д.Ф., Куликов М.В., Козеренко В.Н. 1961. Глава IV. Стратиграфия. Пермские отложения // Геология СССР. Том 36. Читинская область. Часть 1. Геологическое описание. М.: Гос. научно-техническое изд-во литературы по геологии и охране недр (Госгеолтехиздат). С. 165–183.

(*Maslennikov D.F., Kulikov M.V., Kozerenko V.N.* 1961. Chapter IV. Stratigraphy. Permian deposits // Geology of the USSR. Vol. 36. Chitinskaya Oblast [Territory]. Part 1. Geological Description. N.A. Bykhover, V.N. Kozerenko (Eds.). Moscow: Gosgeoltekhizdat. P. 165–183. [In Russian, title translated]).

Литература

- Бжеленко Л.К., Митрохина Л.Н., Шевырев А.А. (сост.). 1971. Палеозоология СССР. Библиография отечественной литературы за 1917–1967 гг. Общая часть. Беспозвоночные. М.: Наука. 459 с.
- Васильев Б.И., Неволин Л.А. 1969. Глава четвертая. Стратиграфия. Пермская система // Геология СССР. Том 32. Приморский край. Часть 1. Геологическое описание. М.: Недра, 1969. С. 120–185.
- Вернадский В.И. 2006. Дневники. 1935–1941. В двух книгах. Книга 1. 1935–1938. М. Наука. 444 с.
- Группа геологов и палеонтологов Отдела Востока ВСЕГЕИ. 1956. Дмитрий Федорович Масленников // Ежегодник Всесоюзного Палеонтологического общества. Т. 15. С. 371–373.
- Елисеева В.К. 1959. Основные черты стратиграфии и палеогеографии каменноугольных и пермских отложений Сихоте-Алиня // Советская геология. № 5. С. 46–65.
- Каталог монографических палеонтологических коллекций, хранящихся в ЦНИГР музее. 1966. Л.: Недра. 176 с.
- Крымголец Г.Я., Крымголец Н.Г. 2000. Имена отечественных геологов в палеонтологических названиях. С.-Петербург: Палеонтол. об-во при РАН. 139 с.
- Лобачева С.В. 2005. Из истории отечественной палеонтологии // Палеонтологический журнал. № 2. С. 109–112.
- Мычко Э.В. 2012. Новый вид трилобитов из сакмарских рифов Башкортостана // Палеонтологический журнал. № 1. С. 43–47.
- Biakov A.S. 2006. Permian bivalve mollusks of Northeast Asia // Journal of Asian Earth Sciences. V. 26. P. 235–242.
- Minato M., Kato M., Nakamura K., Hasegawa Y., Choi D.R., Tazawa J. 1978. Biostratigraphy and correlation of the Permian of Japan // Journal of the Faculty of Science, Hokkaido University. Series 4, Geology and Mineralogy. V. 18, Nos. 1–2. P. 11–47.
- Yelisseyeva V.K. 1959. Stratigraphy and paleogeography of the Carboniferous and Permian formations of Sikhote-Alin // International Geology Review. V. 1(12). P. 1–20.

К.А. Лутаенко

Институт биологии моря
им. А.В. Жирмунского ДВО РАН